

PEOPLES



**UDEN
DØRS**

KATALOG

BÆREDYGTIGE DESIGNPRINCIPPER

Peoples har siden virksomhedens start i år 2000 fokuseret på at gøre op med brug og smid væk kulturen. Vi designer ud fra en række designprincipper, der sikrer fokus på bæredygtighed som en integreret del af vores designproces.

PEOPLES

Skal udføres i slidstærke materialer, som ældes med ynde og sikrer mange års levetid

Skal konstrueres til at holde til hverdagen

Skal være 100% brugbart og aktuelt

Skal kunne tilpasses den enkelte kunde, således at møblet passer ind i arkitekturen

Skal nemt kunne reparereres på stedet med simple værktøjer og reservedele

Skal være tilpasningsdygtig og kunne ud- og ombygges efter behov

Skal kunne genbruges og skilles til rå materialer

MATERIALER

Træ og planker

Thermo bøg og thermo douglas gran

Bøgetræ og douglas gran bliver varmbehandlet ved høj temperatur og uden brug af kemikalier. Processen reducerer træets mulighed for optagelse af fugt så det bliver modstandsdygtigt mod svamp. Træet er meget formstabilt og får et varmt udtryk ala hårdt træ.

Plasttræ

Massive plastplanker fremstillet af 100% genanvendt plast (primært PE & PP), som er et bæredygtigt alternativ til træ. Materialet er vedligeholdelsesfrit, splintfrit og modstandsdygtigt overfor råd og svamp, som gør det ideelt til udemøbler.

Metal & overflader

Pulverlakeret

Pulverlakeret stål hærdes ved en høj temperatur. Denne behandling giver en ensartet finish med høj modstandsdygtighed overfor mekanisk slitage, UV-påvirkning og korrosion.

Pulverlakeret rustfri stål

Behandlingen forener rustfrit ståls naturlige korrosionsbestandighed med pulverlakeringens ekstra beskyttende lag og æstetiske muligheder. Denne kombination er velegnet til hårde udendørs miljøer.

Rustfri stål

Korrosionsbestandigt stål med højt indhold af krom, som danner et tyndt beskyttende lag af kromoxid på overfladen, som forhindrer rust og korrosion. Rustfri stål har en høj styrke og lang levetid og kræver samtidig minimal vedligeholdelse.

Galvanisering

Stål beskyttet med varmforzinkning, hvor stålet dypes i et bad af flydende zink. Belægningen danner en tyk barriere, som meget effektivt reducerer risikoen for korrosion og har en lang levetid udendørs. Opstår en ridse i overfladen vil den forblive let synlig som et "ar", men zinken vil gå ind og forsegle ridsen kemisk og dermed forhindre rust.



Model: FD13 & FD20 -
Reference: Fyns Hoved, Kerteminde Kommune

FD 13 +

Parkbænk med ryglæn

Materialer

Stel: Galvaniseret stål

Sæde & ryglæn: Thermo bøg eller thermo douglas gran

Dimensioner

1800(L) x 840(H) x 500(B) mm

Planker: 1800(L) x 40(H) x 160 (B) mm

Fundering

Stellet er forberedt til fastgørelse på underlag.

Således at bænken kan fastgøres med jordspyd eller vin-
kel til montage på hårdt underlag.





Model: D13, FD20 & FD4
Reference: Energinet

FD 13 + 20

Bordbænk sæt

Materialer

Stel: Galvaniseret stål

Sæde & bordplade: Thermo bøg eller thermo douglas gran

Dimensioner

Bord: 1800(L) x 750(H) x 840(B) mm

Bænk:: 1800(L) x 750(H) x 500(B) mm

Bordbænkesæt: 1800(L) x 750(H) x 2200(B) mm

Planker: 1800(L) x 40(H) x 160 (B) mm

Tilvalg

Samleskinner til samling af bordbænke sæt

Fundering

Stellet er forberedt til fastgørelse på underlag.

Således at bord og bænke kan fastgøres med jordspyd eller vinkel til montage på hårdt underlag.





Model: FD13 & FD20
Reference: Gladsaxe Gymnasium

FD 21

Ståbord

Materialer

Søjle: Galvaniseret stål

Bordplade: Thermo bøg eller thermo douglas gran

Dimensioner

Søjle: 165 x 165 x 1100 mm

Bordplade: 660 x 660 mm





Model: FD21
Reference: Gladsaxe Gymnasium

FD Multi

Bordbænk sæt, udsigtsbænk,
mini tribune

Materialer

Stel: Galvaniseret stål

Sæde & bordplade: Thermo bøg, thermo douglas gran
eller plastplanker i genbrugsplast.

Dimensioner

Én halvdel: 1800(L) x 750(H) x 795(B) mm

To dele sammensat: 1800(L) x 750(H) x 1600(B) mm

Planker: 1800(L) x 30(H) x 120 (B) mm





Peoples University Design

Ottekantet bæk med plantekasse

Materialer

Stel: Corten stål

Bænksæde: Thermo bøg eller thermo douglas gran

Dimensioner

Plantekasse: Ø 1200 mm, H 1000 mm

Total Ø med bæk: 2200 mm

Sæde højde: 450 mm



Model: University Design
Reference: Aalborg Universitet



FD Opbevaringsbænk

Bænk til opbevaring - med robust låg til

Materialer

Stel og låg: Rustfrit stål (Pulverlakeret i valgfri RAL-Classic farve på rustfri stål)

Sidebeklædning: Thermo bøg eller thermo douglas gran

Dimensioner

Ydre mål: 1075 (B) x 500 (D) x 500 (H) mm



Peoples FD XXL 85x35 med tag

Affaldssorteringsstation til udendørs affaldssortering

- 2 eller 3 indkast
- Indkast fra to sider
- Lås på låge med alm. firkantnøgle
- Ergonomisk sidetømning
- Valgfri RAL Classic farve

Materialer

Stel og låge: Pulverlakeret rustfri stål, i valgfri RAL Classic farve.

(Rustfri stål og træsider på forespørgsel)

Dimensioner

Ydre mål: 850 (B) x 345 (D) x 1040 (H) mm

Volumen affald:

2 fraktiner: 2 x 100 liter

3 fraktioner: 3 x 70 liter

Tilvalg på forespørgsel

- Panthylde på siden
- Askebæger på siden
- Piktogrammer på låg og/ eller front





Model: FD XXL 85x35 med tag
Reference: Midtjyske Jernbaner



FD XXL 85x35

Affaldssorteringsstation

Fraktioner

2, 3 eller 4 fraktioner

Samlet volumen

240 liter

Materialer

Stel og låg: Galvaniseret stål (rustfri stål eller malet i valgfri RAL-farve på rustfri stål på forespørgsel)

Sidebeklædning: Malede sideplader, thermo bøg eller thermo douglas gran

Dimensioner

Ydre mål: 850 (B) x 350 (D) x 840 (H) mm

Tilvalg på forespørgsel

Askebæger

Panthylde på siden

Farve: Valgfri RAL Classic farve

Indkast: Valgfri udformning på indkast.





Model: FD XL 85x35
Reference: 7-Eleven, Reitan



Panthylde &/eller askebæger

Det er muligt at tilkøbe panthylde og/eller askebæger til alle Peoples affaldsstationer.

FDR XL 90x40

Affaldssorteringsstation
med 3 indkast

Modulopbygget system til udendørs affaldssortering.

- Indkast fra 1 eller 2 sider
- Lås på låge
- Rundet tag minimerer afsætning af affald
- Udbygningparat ved behov for flere fraktioner
- Ergonomisk sidetømning

Materialer

Stel og låge: Pulverlakeret rustfri stål, i valgfri RAL farve.
(Rustfri stål og træsider på forespørgsel)

Dimensioner

Ydre mål: 900 (B) x 400 (D) x 1070 (H) mm

Volumen affald: 3 x 60 liter

Tilvalg på forespørgsel

Klap for indkast – ekstra sikring mod fugle og slagregn.

Panthyld på siden


Askebæger på siden





Model: FDR XL 115x40
Reference: Louisiana Museum of Modern Art

Model: FDR XL 115x40 & Specialdesign til Pant
Reference: Louisiana Museum of Modern Art



FDR XL 115x40

Affaldssorteringsstation

Modulopbygget system til udendørs affaldssortering. Vælg mellem 2, 3 eller 4 fraktioner per modul – alt efter hvilken volumen de specifikke fraktioner kræver.

- Indkast fra 1 eller 2 sider
- Lås på låge
- Rundet tag minimerer afsætning af affald
- Udbygningparat ved behov for flere fraktioner
- Ergonomisk sidetømning

Materialer

Stel og låge: Pulverlakeret rustfri stål eller rustfri stål
Valgfri RAL farve ved pulverlakering

Dimensioner

Ydre mål: 1150 (B) x 400 (D) x 1070 (H) mm

Volumen affald: 240 L

Tilvalg på forespørgsel

Klap for indkast – ekstra sikring mod fugle og slagregn.

Panthyld på siden

Askebæger på siden





Model: FDR XXL 142x40
Reference: Torvehallerne København



Model: FDR XL 115x40
Reference: Designmuseum Danmark



Model: FDR XL T15x40
Reference: Odense Kommune

FDR CLEAN 142x40

Afrydningsmøbel med affaldssortering af 2, 3 eller 4 fraktioner samt top til afsætning af bakkker, service eller andet.

- Lås på låge
- Ergonomisk sidetømning

Materialer

Stel og låge: Pulverlakeret rustfri stål eller rustfri stål

Farve

Valgfri RAL Classic farve

Dimensioner

Ydre mål: 1150 (B) x 400 (D) x 1070 (H) mm

Volumen affald: 240 L

Tilvalg på forespørgsel

Klap for indkast – ekstra sikring mod fugle og slagregn.



Model: FDR CLEAN 142x40
Reference: Københavns Zoo



Model: FDR CLEAN 142x40
Reference: Tivoli Foodhall

FD2 L 100x35

Affaldssorteringsstation

Modulopbygget system til udendørs affaldssortering.
Vælg mellem 2, 3 eller 4 fraktioner.

Materialer

Stel og låg: Galvaniseret stål (rustfri stål eller malet i valgfri RAL-farve på rustfri stål på forespørgsel)

Sidebeklædning: Malede sideplader, thermo bøg eller thermo douglas gran

Dimensioner

Ydre mål: 1000 (B) x 350 (D) x 840 (H) mm

Tilvalg på forespørgsel

Askebæger

Panthylde på siden



FD XL+

Affaldsspand med askebæger

Materialer

Stel og låg: Galvaniseret stål (rustfri stål eller malet i valgfri RAL-farve på rustfri stål på forespørgsel)

Sidebeklædning: Malede sideplader, Thermo bøg eller thermo douglas gran

Dimensioner

Ydre mål: 500 (B) x 500 (D) x 840 (H) mm

Volumen affald: 110 L

Volumen askebægre: 2,5 L



Model: FD XL 50x50
Reference: Odense ZOO



FD XL

Affaldssorteringsstation med 2 indkast

Materialer

Stel og låg: Galvaniseret stål

Sidebeklædning: Thermo bøg eller thermo douglas gran
(Stel, låg og sidebeklædning kan på forespørgsel produceres i rustfri stål eller pulverlakeret galvaniseret stål i valgfri RAL-farve)

Dimensioner

Ydre mål: 500 (B) x 500 (D) x 840 (H) mm

Volumen affald: 2 x 90 liter

Tilvalg på forespørgsel

Askebæger

Panthylde på siden



FD2 XL

Affaldssorteringsstation

Modulopbygget system til udendørs affaldssortering. Vælg mellem 1, 2, 3 eller 4 fraktioner per modul – alt efter hvilken volumen de specifikke fraktioner kræver.

Materialer

Stel og låg: Galvaniseret stål (rustfri stål eller malet i valgfri RAL-farve på rustfri stål på forespørgsel)

Sidebeklædning: Malede sideplader, thermo bøg eller thermo douglas gran

Dimensioner

Ydre mål: 1000 (B) x 500 (D) x 840 (H) mm

Volumen affald: 330 L

Tilvalg på forespørgsel

Askebæger

Panthylde på siden



Model: FD2 XL 100x50
Reference: SAB



Peoples EUR-Bin

Affaldssorteringssystem til montering på EUR-palle

Materiale

Galvaniseret stål

Dimensioner

Halvpalle: 600 (B) x 800 (D) mm

Industripalle: 1200 (B) x 1000 (D) mm

Indkast

Valgfri udformning på indkast

Fraktioner

2 fraktioner (halvpalle)

4 fraktioner (industripalle)

Funktioner

- Toppene kan stables på europaller, hvis de ikke er i brug
- Monteres direkte på standard europaller



Model: EUR-Bin
Reference: Øksnehallen

Model: EUR-Bin
Reference: LOOP FORUM



ED 1

Væghængt askebæger

Materialer

Rustfri stål pulverlakeret i valgfri RAL Classic farve.

Dimensioner

Ydre mål: 168 (B) x 92 (D) x 195 (H) mm

Volumen

2,2 liter



Model: ED1
Reference: Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen

FD 40

Elpullert

Materialer

Stel: Galvaniseret stål

Sidebeklædning: Thermo bøg eller thermo douglas gran

Dimensioner

Ydre mål: 165(B) x 165(H) x 500(D) mm





Model: FD40, elpullert
Reference: Københavns Universitet

FD 50

LED lyspullert

Materialer

Glasblæst rustfri stål

Dimensioner

Ydre mål: 165(B) x 165(H) x 500(D) mm

(Kan leveres i alternative højder på forespørgsmål)





Model: FD 50 (med eludtag)
Reference: Privat kunde i Athen

Elgrill

Udendørs stegeplade til fællesarealer

Materialer

Rustfri stål grillplade (90% genanvendt rustfri stål)

Teknisk Data

Ydre mål: 600 (L) x 600 (D) x 226 (H) mm

Mål: 435 (L) x 435 (D) plade til grill

230-240V

3,5 kW

Normal temperatur: 255 grader

Vægt: 19kg

- Effektiv og energibesparende madlavning
- Intelligent plade (varmer kun hvor emnet ligger)
- Slukker automatisk efter 20min
- Automatisk rengøringscyklus sikrer god hygiejne
- Automatisk fejlmelding
- Automatisk sluk-selv-funktion
- Høj sikkerhed og ingen åben ild
- Kan stå frit eller under overdækning året rundt
- Kan bruges afbrændingsforbud
- Rengøringsvenlig



FD skab

Udendørs skab med rulleskodder, lås og hylder

Materialer

Galvaniseret stål, rustfri stål eller malet i valgfri RAL-farve på rustfri stål.

Dimensioner

Ydre mål: 740 (B) x 500 (D) x 1100 (H) mm



FD Miljøskab

Skab til farligt affald

Materialer

Stel, sideplader og låge: Varmgalvaniseret stål
Skiner og hylder: Rustfrit stål AIS 316

Teknisk Data

Mål: 750 (L) x 500 (D) x 1050 (H) mm
Vægt: 50 kg (uden ballast)
Bæreevne hylder: 80 kg
Lås: Hængelås



SD 30

Skjuler til affaldsbeholder

Materialer

Galvaniseret stål og beklædning i mahogni

Grundmodul

Stel + lågeramme (Til 240 liter spand)

Mål: 80 x 117,5 x 80 cm

Udbygningsmodul

Midtersektion + lågeramme (Til 240 liter spand)

Mål: 80 x 117,5 x 80 cm





FD 64

Plantekumme

Materialer

Stel: Galvaniseret stål

Sidebeklædning: Thermo bøg, thermo douglas gran eller
malede rustfri plader

Dimensioner

Ydre mål: 500(B) x 500(H) x 500(D) mm



FD 20, 21 og 22

Læhegn / Inddækning af affandscontainere mv.

Materialer

Stolper: Galvaniseret stål

Planker: Thermo bøg eller thermo douglas gran

Dimensioner

Ydre mål: 700(H) x 1800(B) mm

Ydre mål: 1300(H) x 1800(B) mm

Ydre mål: 1900(H) x 1800(B) mm

Montering

Monteringshuller i bunden



BÆREDYGTIGE INITIATIVER

1. Dansk produktion

Vores produktion i Danmark, sikrer høj kvalitet fra dansk håndværk, kortere transportafstande, lavere CO2 aftryk og støtte af dansk erhvervsliv.

2. Slidstærke materialer

Materialerne er udvalgt med fokus på holdbarhed og lang levetid, så produkterne kan bruges i mange år uden at miste funktion eller styrke.

3. Ud- og ombygningsparat

Vores produkter kan nemt tilpasses nye behov og rum, hvilket forlænger anvendelsen og reducerer ressourcespild.

4. Let at reperere

Reservedele er let tilgængelige, og vores design gør det nemt at reparere i stedet for at udskifte - en vigtig del af cirkulær økonomi.

5. Tidsløst design

Vi har fokus på at skabe tidsløst design, som med et enkelt og funktionelt udtryk sikrer at produkterne holder i mange år.

6. Genanvendelige materialer

Vores produkter er fremstillet af materialer, som kan adskilles og genanvendes når produktet en dag er udtjent.

7. Minimal emballage

Vi bruger kun den nødvendige emballage, for at beskytte produkterne så de kommer sikkert frem.

8. ISO-certificeret produktion

Vores danske produktion følger internationale standarder for kvalitet og miljø, hvilket dokumenteres gennem ISO-certificeringer.

9. FSC certificeret træ

Alt træ i vores produkter kommer fra ansvarligt drevne skovbrug og er FSC-certificeret, hvilket sikrer bæredygtighed og hensyn til både miljø og mennesker.



“Vi har fokus på at skabe
tidsløse designs, fordi vi tror
på, at ægte skønhed ikke er
afhængig af tidens trends”

Flemming Kold, Direktør

peoples.dk

+ 45 66 14 14 76
salg@peoples.dk